

## Bestellung "Standard"

Döring-Süd GmbH Gewerbegebiet Ziegelhöhe Mühlweg 1 92361 Neumarkt-Berngau

Tel.: 09181/25 84-0 Fax.: 09181/25 84-40 E-Mail: info@doering-sued.de home: www.doering-sued.de

– Kopier- und Faxvorlage –

Firma	Lieferanschrift	Datum
		Unterschrift
	Kunden-Nr.	

## LB - Universalschachtsystem

mm

(komplett mit EW-Innenrohr, zylindrisch, V4a, 0,6mm und Dämmschale 30mm)

ES-Dach (optional) ES-Abdeckung Universalschornstein	
Stülpkopf Typ S mit ES-Abdeckung	
Kamineinfassung verstellbar (Titanzink)	
Pr <mark>üföffnung mit Dehnu</mark> ng Putztür ES	
Universalschornstein Bogen 30°	
Wandhalter Edelstahl	
Universalschornstein Bogen 30°	
	Ifm Universal- schornstein
	Feuerungs- anschluß 90°
Doppelles - Wandfutter	Reinigung mit Fuß und Ablauf Putztür ES

Stück	CÜbergang von Schacht auf DW-System (Sparrenhalter DW-System notwendig!)			
Stück	Edelstahlverbinder (bei Kürzung eines Schachtelementes)			
Sack	Spachtelmasse 5kg			
Stück	Kleber K84 (1kg)			
Stück	Promatstreifen 300 x 1200 mm, t=40 mm für Holzdeckendurchführung			
Stück	Promatstreifen 60 x 1200 mm, t=40mm für Lastabtragung			
Stück	System-Sparrenhalter mit Gewindestab M8 (Universal für alle Durchmesser)			
Stück	k System-Wandhalter aus Edelstahl			
Stück	ES-Abdeckung für Schacht			
Stück	Bogen (1 Stück Schachtelement) Neigung:°			
Stück	Schachtelement 600 mm	□ Frontplatte lose		
Stück	Schachtelement 1200 mm	□ Frontplatte lose		
Stück	ES-Wandfutter doppelt für Schacht			
Stück	<ul> <li>Schachtelement 1200 mm, Front lose mit Feuerungsanschluss 90°</li> <li>mit Dehnung, (gleicher Abgang für Wandfutter doppelt)</li> </ul>			
Stück	Edelstahltür 140/200 mm für LB-Schacht			
Stück	k Schachtelement 600 mm mit Reinigung 140/200mm, mit Dehnung			
Stück	Stück Grundpaket III, mit Kondensatgefäß, Höhe (GL) 4,8 m			
Stück	ück Grundpaket II, ohne Ablauf, Höhe (GL) 4,8 m			
Stück	ück Grundpaket I, <b>mit</b> Ablauf, Höhe (GL) 4,8 m			
Stück	Stück System-Wandkonsole für LB-Schacht			
Sonstiges:				